

基 別紙2

名称	ダイワハウスG
会社名	大和ハウス工業株式会社

保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年国土交通省告示第80号)の施行日(平成31年1月15日)前に有効な型式適合認定及び型式部材等製造者認証のうち、下表に示すものは①から③のいずれか1つ以上に該当するものですので、施行日以後も引き続き有効です。

理由欄凡例:	<p>①構造計算 ・平成19年国土交通省告示第594号「保有水平耐力計算及び許容応 力度等計算の方法を定める件」第2第三号を適用しない構造計算による型式。(時刻歴応答解析の認定の型式)</p> <p>②屋根の構造 ・屋根版が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である型式。</p> <p>③屋根の形状 ・屋根形状が特定緩勾配屋根部分(屋根勾配が15度以下で、かつ、最上端から最下端までの水平投影の長さが10m以上の屋根の部分)を有さない型式。</p>
--------	---

施行日前に有効な型式適合認定及び型式部材等製造者認証のうち施行日以後も引き続き有効な認定・認証番号一覧表

施行日以後も引き続き有効な認定・認証番号				理由 ①～③ を記入
型式適合認定		型式部材等製造者認証		
認定日	認定番号	認証日	認証番号	
平成29年12月8日	型01Abaa0641050	平成30年1月26日	製010101Abaa0641050	③
平成29年12月8日	型01Abba0640010	平成30年1月26日	製010101Abba0640010	③
平成29年12月8日	型01Abba0640018	平成30年1月26日	製010101Abba0640018	③
平成29年12月8日	型01Abba0641130	平成30年1月26日	製010101Abba0641130	③
平成29年12月8日	型01Abba0640138	平成30年1月26日	製010101Abba0640138	③
平成29年12月8日	型01Abba0641050	平成30年1月26日	製010101Abba0641050	③
平成29年12月8日	型01Abca0641010	平成30年1月26日	製010101Abca0641010	③
平成29年12月8日	型01Abca0640118	平成30年1月26日	製010101Abca0640118	③
平成29年12月8日	型01Abca0641030	平成30年1月26日	製010101Abca0641030	③
平成29年12月8日	型01Abca0640138	平成30年1月26日	製010101Abca0640138	③
平成29年12月8日	型01Abca0641050	平成30年1月26日	製010101Abca0641050	③
平成29年12月8日	型01Abab0641050	平成30年1月26日	製010101Abab0641050	③
平成29年12月8日	型01Abbb0641130	平成30年1月26日	製010101Abbb0641130	③
平成29年12月8日	型01Abbb0640138	平成30年1月26日	製010101Abbb0640138	③
平成29年12月8日	型01Abbb0641050	平成30年1月26日	製010101Abbb0641050	③
平成29年12月8日	型01Abcb0641030	平成30年1月26日	製010101Abcb0641030	③
平成29年12月8日	型01Abcb0640138	平成30年1月26日	製010101Abcb0640138	③
平成29年12月8日	型01Abcb0641050	平成30年1月26日	製010101Abcb0641050	③
平成29年12月8日	型01Abac0641050	平成30年1月26日	製010101Abac0641050	③
平成29年12月8日	型01Abbc0641130	平成30年1月26日	製010101Abbc0641130	③
平成29年12月8日	型01Abbc0640138	平成30年1月26日	製010101Abbc0640138	③

該当する型式部材等製造者認証がない場合は当該欄に ー を記入

施行日以後も引き続き有効な認定・認証番号				理由 ①～③ を記入
型式適合認定		型式部材等製造者認証		
認定日	認定番号	認証日	認証番号	
平成29年12月8日	型01Abbc0641050	平成30年1月26日	製010101Abbc0641050	③
平成29年12月8日	型01Abcc0641030	平成30年1月26日	製010101Abcc0641030	③
平成29年12月8日	型01Abcc0640138	平成30年1月26日	製010101Abcc0640138	③
平成29年12月8日	型01Abbe0641050	平成30年1月26日	製010101Abbe0641050	③
平成30年5月30日	型01Abaa0641150	平成30年6月29日	製010101Abaa0641150	③
平成30年5月30日	型01Abba0640110	平成30年6月29日	製010101Abba0640110	③
平成30年5月30日	型01Abba0640118	平成30年6月29日	製010101Abba0640118	③
平成30年5月30日	型01Abba0641230	平成30年6月29日	製010101Abba0641230	③
平成30年5月30日	型01Abba0640238	平成30年6月29日	製010101Abba0640238	③
平成30年5月30日	型01Abba0641150	平成30年6月29日	製010101Abba0641150	③
平成30年5月30日	型01Abca0641110	平成30年6月29日	製010101Abca0641110	③
平成30年5月30日	型01Abca0640218	平成30年6月29日	製010101Abca0640218	③
平成30年5月30日	型01Abca0641130	平成30年6月29日	製010101Abca0641130	③
平成30年5月30日	型01Abca0640238	平成30年6月29日	製010101Abca0640238	③
平成30年5月30日	型01Abca0641150	平成30年6月29日	製010101Abca0641150	③
平成30年5月30日	型01Abab0641150	平成30年6月29日	製010101Abab0641150	③
平成30年5月30日	型01Abbb0641230	平成30年6月29日	製010101Abbb0641230	③
平成30年5月30日	型01Abbb0640238	平成30年6月29日	製010101Abbb0640238	③
平成30年5月30日	型01Abbb0641150	平成30年6月29日	製010101Abbb0641150	③
平成30年5月30日	型01Abcb0641130	平成30年6月29日	製010101Abcb0641130	③
平成30年5月30日	型01Abcb0640238	平成30年6月29日	製010101Abcb0640238	③
平成30年5月30日	型01Abcb0641150	平成30年6月29日	製010101Abcb0641150	③
平成30年5月30日	型01Abac0641150	平成30年6月29日	製010101Abac0641150	③
平成30年5月30日	型01Abbc0641230	平成30年6月29日	製010101Abbc0641230	③
平成30年5月30日	型01Abbc0640238	平成30年6月29日	製010101Abbc0640238	③
平成30年5月30日	型01Abbc0641150	平成30年6月29日	製010101Abbc0641150	③
平成30年5月30日	型01Abcc0641130	平成30年6月29日	製010101Abcc0641130	③
平成30年5月30日	型01Abcc0640238	平成30年6月29日	製010101Abcc0640238	③
平成30年5月30日	型01Abbe0641150	平成30年6月29日	製010101Abbe0641150	③
平成29年12月8日	型01Abaa0062041	平成30年1月26日	製010101Abaa0062041	③
平成29年12月8日	型01Abaa0062051	平成30年1月26日	製010101Abaa0062051	③
平成29年12月8日	型01Abba0062501	平成30年1月26日	製010101Abba0062501	③
平成29年12月8日	型01Abba0063011	平成30年1月26日	製010101Abba0063011	③
平成29年12月8日	型01Abba0062841	平成30年1月26日	製010101Abba0062841	③
平成29年12月8日	型01Abba0063051	平成30年1月26日	製010101Abba0063051	③
平成29年12月8日	型01Abca0062501	平成30年1月26日	製010101Abca0062501	③
平成29年12月8日	型01Abca0063011	平成30年1月26日	製010101Abca0063011	③
平成29年12月8日	型01Abca0062841	平成30年1月26日	製010101Abca0062841	③
平成29年12月8日	型01Abca0063051	平成30年1月26日	製010101Abca0063051	③
平成29年12月8日	型01Abab0062041	平成30年1月26日	製010101Abab0062041	③

該当する型式部材等製造者認証がない場合は当該欄に ー を記入

施行日以後も引き続き有効な認定・認証番号				理由 ①～③ を記入
型式適合認定		型式部材等製造者認証		
認定日	認定番号	認証日	認証番号	
平成29年12月8日	型01Abab0062051	平成30年1月26日	製010101Abab0062051	③
平成29年12月8日	型01Abbb0062501	平成30年1月26日	製010101Abbb0062501	③
平成29年12月8日	型01Abbb0063011	平成30年1月26日	製010101Abbb0063011	③
平成29年12月8日	型01Abbb0062841	平成30年1月26日	製010101Abbb0062841	③
平成29年12月8日	型01Abbb0063051	平成30年1月26日	製010101Abbb0063051	③
平成29年12月8日	型01Abcb0062501	平成30年1月26日	製010101Abcb0062501	③
平成29年12月8日	型01Abcb0063011	平成30年1月26日	製010101Abcb0063011	③
平成29年12月8日	型01Abcb0062841	平成30年1月26日	製010101Abcb0062841	③
平成29年12月8日	型01Abcb0063051	平成30年1月26日	製010101Abcb0063051	③
平成29年12月8日	型01Abac0062341	平成30年1月26日	製010101Abac0062341	③
平成29年12月8日	型01Abac0062351	平成30年1月26日	製010101Abac0062351	③
平成29年12月8日	型01Abbc0062601	平成30年1月26日	製010101Abbc0062601	③
平成29年12月8日	型01Abbc0063111	平成30年1月26日	製010101Abbc0063111	③
平成29年12月8日	型01Abbc0063041	平成30年1月26日	製010101Abbc0063041	③
平成29年12月8日	型01Abbc0063251	平成30年1月26日	製010101Abbc0063251	③
平成29年12月8日	型01Abcc0062601	平成30年1月26日	製010101Abcc0062601	③
平成29年12月8日	型01Abcc0063111	平成30年1月26日	製010101Abcc0063111	③
平成30年10月11日	型01Abba0640210	平成30年10月19日	製010101Abba0640210	③
平成30年10月11日	型01Abba0640218	平成30年10月19日	製010101Abba0640218	③
平成30年10月11日	型01Abba0641330	平成30年10月19日	製010101Abba0641330	③
平成30年10月11日	型01Abba0640338	平成30年10月19日	製010101Abba0640338	③
平成30年10月11日	型01Abca0641210	平成30年10月19日	製010101Abca0641210	③
平成30年10月11日	型01Abca0640318	平成30年10月19日	製010101Abca0640318	③
平成30年10月11日	型01Abca0641230	平成30年10月19日	製010101Abca0641230	③
平成30年10月11日	型01Abca0640338	平成30年10月19日	製010101Abca0640338	③
平成30年10月11日	型01Abbb0641330	平成30年10月19日	製010101Abbb0641330	③
平成30年10月11日	型01Abbb0640338	平成30年10月19日	製010101Abbb0640338	③
平成30年10月11日	型01Abcb0641230	平成30年10月19日	製010101Abcb0641230	③
平成30年10月11日	型01Abcb0640338	平成30年10月19日	製010101Abcb0640338	③
平成30年10月11日	型01Abbc0641330	平成30年10月19日	製010101Abbc0641330	③
平成30年10月11日	型01Abbc0640338	平成30年10月19日	製010101Abbc0640338	③
平成30年10月11日	型01Abcc0641230	平成30年10月19日	製010101Abcc0641230	③
平成30年10月11日	型01Abcc0640338	平成30年10月19日	製010101Abcc0640338	③
平成30年5月30日	型01Abaa0062141	平成30年6月29日	製010101Abaa0062141	③
平成30年5月30日	型01Abaa0062151	平成30年6月29日	製010101Abaa0062151	③
平成30年5月30日	型01Abba0062601	平成30年6月29日	製010101Abba0062601	③
平成30年5月30日	型01Abba0063111	平成30年6月29日	製010101Abba0063111	③
平成30年5月30日	型01Abba0062941	平成30年6月29日	製010101Abba0062941	③
平成30年5月30日	型01Abba0063151	平成30年6月29日	製010101Abba0063151	③
平成30年5月30日	型01Abca0062601	平成30年6月29日	製010101Abca0062601	③

該当する型式部材等製造者認証がない場合は当該欄に ― を記入

施行日以後も引き続き有効な認定・認証番号				理由 ①～③ を記入
型式適合認定		型式部材等製造者認証		
認定日	認定番号	認証日	認証番号	
平成30年5月30日	型01Abca0063111	平成30年6月29日	製010101Abca0063111	③
平成30年5月30日	型01Abca0062941	平成30年6月29日	製010101Abca0062941	③
平成30年5月30日	型01Abca0063151	平成30年6月29日	製010101Abca0063151	③
平成30年5月30日	型01Abab0062141	平成30年6月29日	製010101Abab0062141	③
平成30年5月30日	型01Abab0062151	平成30年6月29日	製010101Abab0062151	③
平成30年5月30日	型01Abbb0062601	平成30年6月29日	製010101Abbb0062601	③
平成30年5月30日	型01Abbb0063111	平成30年6月29日	製010101Abbb0063111	③
平成30年5月30日	型01Abbb0062941	平成30年6月29日	製010101Abbb0062941	③
平成30年5月30日	型01Abbb0063151	平成30年6月29日	製010101Abbb0063151	③
平成30年5月30日	型01Abcb0062601	平成30年6月29日	製010101Abcb0062601	③
平成30年5月30日	型01Abcb0063111	平成30年6月29日	製010101Abcb0063111	③
平成30年5月30日	型01Abcb0062941	平成30年6月29日	製010101Abcb0062941	③
平成30年5月30日	型01Abcb0063151	平成30年6月29日	製010101Abcb0063151	③
平成30年5月30日	型01Abac0062441	平成30年6月29日	製010101Abac0062441	③
平成30年5月30日	型01Abac0062451	平成30年6月29日	製010101Abac0062451	③
平成30年5月30日	型01Abbc0062701	平成30年6月29日	製010101Abbc0062701	③
平成30年5月30日	型01Abbc0063211	平成30年6月29日	製010101Abbc0063211	③
平成30年5月30日	型01Abbc0063141	平成30年6月29日	製010101Abbc0063141	③
平成30年5月30日	型01Abbc0063351	平成30年6月29日	製010101Abbc0063351	③
平成30年5月30日	型01Abcc0062701	平成30年6月29日	製010101Abcc0062701	③
平成30年5月30日	型01Abcc0063211	平成30年6月29日	製010101Abcc0063211	③
平成30年11月30日	型01Abaa0062241	平成30年12月21日	製010101Abaa0062241	③
平成30年11月30日	型01Abaa0062251	平成30年12月21日	製010101Abaa0062251	③
平成30年11月30日	型01Abba0062701	平成30年12月21日	製010101Abba0062701	③
平成30年11月30日	型01Abba0063211	平成30年12月21日	製010101Abba0063211	③
平成30年11月30日	型01Abba0063041	平成30年12月21日	製010101Abba0063041	③
平成30年11月30日	型01Abba0063251	平成30年12月21日	製010101Abba0063251	③
平成30年11月30日	型01Abca0062701	平成30年12月21日	製010101Abca0062701	③
平成30年11月30日	型01Abca0063211	平成30年12月21日	製010101Abca0063211	③
平成30年11月30日	型01Abca0063041	平成30年12月21日	製010101Abca0063041	③
平成30年11月30日	型01Abca0063251	平成30年12月21日	製010101Abca0063251	③
平成30年11月30日	型01Abab0062241	平成30年12月21日	製010101Abab0062241	③
平成30年11月30日	型01Abab0062251	平成30年12月21日	製010101Abab0062251	③
平成30年11月30日	型01Abbb0062701	平成30年12月21日	製010101Abbb0062701	③
平成30年11月30日	型01Abbb0063211	平成30年12月21日	製010101Abbb0063211	③
平成30年11月30日	型01Abbb0063041	平成30年12月21日	製010101Abbb0063041	③
平成30年11月30日	型01Abbb0063251	平成30年12月21日	製010101Abbb0063251	③
平成30年11月30日	型01Abcb0062701	平成30年12月21日	製010101Abcb0062701	③
平成30年11月30日	型01Abcb0063211	平成30年12月21日	製010101Abcb0063211	③
平成30年11月30日	型01Abcb0063041	平成30年12月21日	製010101Abcb0063041	③

該当する型式部材等製造者認証がない場合は当該欄に - を記入

